

SKLO

PRO VÁŠ INTERIÉR

VVSKLO





VYSKLO

2

„Většinou vše vzniká díky jednoduchým nápadům, které vám přijdou na mysl, a jak ve vás postupně klíčí a pracují, stanou se zajímavými. Takhle podle mě funguje inspirace.“

Paolo Sorrentino, italský režisér a scénárista



Ořechovská 551
594 51 Křižanov




obchod@vvslo.cz



www.vvslo.cz



Důležitou součástí našeho strojového parku je kalící linka, díky které můžeme nabízet vlastní výrobky z bezpečnostního tvrzeného skla a postupně dál rozvíjet výrobní program.



Pracujeme s nejmodernějšími stroji, mezi které mimo jiné patří vrstvicí pec pro výrobu lepených skel, která především zvyšují bezpečnost.



Nejnovější inovaci strojového parku jsme dosáhli v roce 2022 zakoupením víceúčelového obráběcího centra s numerickým řízením, které je určené pro frézování, vrtání a obvodové broušení, leštění a sámování plochého skla.



I nadále pracujeme na tom, aby naše celoskleněné výrobky byly tím nejlepším, co můžete v České republice získat.

OBSAH

6	Celoskleněné dveře STYLUS
8	Otočné dveře
14	Posuvné dveře
20	Kyvné dveře
24	Celoskleněné stěny
30	Celoskleněné obklady
36	Celoskleněné sprchy
40	Celoskleněná zábradlí
46	Schody a pochozí desky


48	Doplňky
50	Skla
52	Dekory
63	Údržba
64	Kování

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

Dveře STYLUS® jsou výjimečným spojením krásného materiálu, bezpečnosti a precizní výroby. Světlo, které přes dveře prochází, se stává nedělitelnou součástí interiéru a jeho duše. Dveře vyrábíme vždy na míru: řezání probíhá na strojích s přesností $\pm 0,15\text{mm}$ a podobný důraz na kvalitu klademe i u všech následujících operací.




tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťka 8-10 mm



OTOČNÉ

Nejběžnější typ.
Otevírání jen jedním směrem.



POSUVNÉ

Ideální pro úsporu místa.
Posuv dveří na stěnu, boční
světlík či do pouzdra.



KYVNÉ

Variabilní řešení.
Otevírání k sobě i od sebe
(tzv. litačky).



STYLUS®



OTOČNÉ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

Jeden z nejstarších prvků v architektuře v moderním, mladistvém pojetí je klasický způsob otevírání jedním směrem (buď k sobě nebo od sebe). Můžete si zvolit jednoduché dveře nebo dveře s bočním či horním světlíkem. Dveře lze osadit do obložkové nebo ocelové zárubně, do hliníkové zárubně i do čistého stavebního otvoru bez obložky.




OTOČNÉ

do obložkové zárubně



OTOČNÉ

do hliníkové zárubně



OTOČNÉ


do stavebního otvoru

STYLUS®













POSUVNÉ CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

Potřebujete šetřit prostor? Posuvné dveře se posouvají na stěnu, boční světlík nebo synchronně přes (za) sebe, takže zabírají pouze minimum místa. Kolejnice se montuje na zeď, do stropu či na skleněný světlík a může být opatřena zařízením pro tlumený tichý dojezd nebo synchronizované otevírání / zavírání obou křídel.




POSUVNÉ

na stěnu



POSUVNÉ

na boční světlík



POSUVNÉ

teleskop



STYLUS®












KYVNÉ

CELOSKLENĚNÉ DVEŘE

Kyvné dveře, tzv. litačky, je možné otevírat k sobě i od sebe. Zvětšují variabilitu prostoru a pohybu lidí v něm, a jsou velmi uživatelsky příjemné. Nedílnou součástí dveří jsou speciální panty, které se kotví do podlahy a do stropu, do stěny či do skleněných světlíků a jsou opatřeny samozavíračem pro automatické plynulé dovření dveří či jejich zajištění v otevřené a zavřené poloze.



KYVNÉ

kotvení - podlaha - strop




KYVNÉ

kotvení - do zdi



STYLUS®








CELOSKLENĚNÉ STĚNY

Celoskleněné stěny umí prostor dokonale oddělit a vyvolávají pocit čistoty a vzdušnosti interiéru. Proto jsou velmi oblíbené jak v domácnostech, tak ve firmách, kde vytváří úžasné pracovní prostředí. Celoskleněné stěny můžeme nabídnout s otočnými, kyvnými a posuvnými dveřmi, případně s dveřmi v hliníkové zárubni. Vhodné typy variant celoskleněných stěn, jejich kování a dekorů navrhne přesně podle Vašich představ.



tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťka 10-12 mm

MOŽNOSTI SKLADBY STĚN



STYLUS®





STYLUS®






CELOSKLENĚNÉ OBKLADY

Praktická elegance - to jsou celoskleněné obklady (hladký obklad bez spár, který se snadno udržuje). Tvrzené (kalené) sklo zaručuje jejich teplotní odolnost do 250 °C, takže je možné je umístit i v blízkosti vaříčů. Obklady vyrábíme v rozměru až 3200 x 1500 mm v jakémkoli tvaru, včetně výřezů na zásuvky či vypínače.



tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťka 6 mm



Pro skleněné obklady je možné zvolit jednobarevný nástržik lakem v barvě dle vzorníku RAL nebo lze přímo digitálně potisknout pomocí technologie nanotisku.














CELOSKLENĚNÉ SPRCHY

Sprchy vnímáme jako prostor pro relaxaci, a proto se s našimi zákazníky snažíme najít řešení, které bude co nejvíce zapadat do jejich představ o interiéru koupelny. Tak, aby hrany skel přesně kopírovaly linie koupelny, tak, aby se čistota vody symbolicky propojila s designovou čistotou skel. Pro výrobu skleněných sprch používáme sklo s antikorozním povrchem, který sklo zachová transparentní se zářivým vzhledem.



tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťka 8-10 mm

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ SPRCH









CELOSKLENĚNÁ ZÁBRADLÍ



Celoskleněná zábradlí se uplatňují v interiéru a exteriéru soukromých a komerčních prostor. Všude tam, kde je na prvním místě bezpečnost, dokonalý vzhled a vzdušnost prostoru. Během návrhu a výroby jsou pro nás klíčové 3 věci: 1. bezpečnost (použití bezpečnostních skel a špičkového kování), 2. přesnost zaměření a výroby (dokonalé provedení leštěných hran) a 3. variabilita (individuální výroba na míru).



tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťka 16,76 mm



vrstvené sklo 2 x 8 mm




tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťka 12,76 mm



vrstvené sklo 2 x 6 mm

PŘED FR. OKNA NA TERČE



PŘED FR. OKNA DO PROFILU













CELOSKLENĚNÉ SCHODY A POCHOZÍ DESKY

Schody ze skla a pochozí desky jsou jedinečnou součástí moderní architektury - překonávají tradiční chápání skla jako okrajový materiál. Je možné je opatřit protiskluzovou úpravou v podobě adhezních proužků nebo pískováním. Schodnice lze upevnit na kovové i dřevěné nosné konstrukce. Technické provedení (rozměry skel, uložení, apod.) určuje statický výpočet.



tvrzené bezpečnostní sklo
tloušťka 31,5 mm



vrstvené sklo 3 x 10 mm





DOPLŇKY

Nabízíme celistvý sortiment interiérových doplňků jako jsou zrcadla, skleněné výplně, stříšky nebo skla před krbová kamna.





SKLA

Pro výrobu celoskleněných dveří, stěn a dalších produktů používáme výhradně skla evropské provenience. Kompletně je opracováváme - od prvotního řezání až po finální kalení a dekorování. Skla opracováváme na nejmodernějších strojích s cílem vyrobit takový výrobek, na který se budete s potěšením dívat i za několik let.

Float čistý



Satináto bílé



Satináto šedé



Satináto bronz



Planibel šedý



Planibel bronz



Planibel Dark Grey



Planibel modrý



Čiré sklo (float)

Základní typ.
Průsvitné (propouští světlo)
i průhledné (objekty za sklem
jsou zcela rozeznatelné).
Vhodné pro dekorování
nanotiskem, gravírováním
i pískováním.
Propustnost světla: 88%



Mléčné sklo

(ledové, matované, satináto)

Jednostranně povrchově
leptané sklo. Průsvitné, ale
ne průhledné (objekty za
sklem jsou „rozmazané“).
Vhodné pro gravírování,
lze i potisknout nanotiskem
a pískovat.
Propustnost světla: 87%



Tónované sklo

(planibel)


Ve hmotě probarvené sklo.
Průsvitné i průhledné,
s barevným odstínem (bronz,
modrý, šedý, zelený).
Vhodné pro gravírování
a pískování.
Propustnost světla: 41%
(bronz)



Reliéfní sklo

(ornamentní)

Vzorované sklo s reliéfními
plochami. Průsvitné, ale ne
průhledné. Nevhodné pro
dekorování.
Propustnost světla: dle typu



DEKORY

Dekory umí sklu vykouzlit individuální vzhled. Ať už preferujete jednoduché čisté linie či plnobarevnou fotografii z Vaší dovolené, je dekorování možností, jak skla přiblížit Vaší osobnosti. Vybírat můžete z připravených dekorů, které pro Vás navrhnul náš grafik nebo lze zpracovat jakýkoliv Váš motiv - limitem je pouze fantazie.

Jedinečné dekory vyrábíme pískováním a gravírováním. Barevné a esclusivo pomocí nanotisku.





Caldo
čiré / nanotisk



Fluente
satináto / nanotisk



Fiamma
čiré / nanotisk



Nebia
satináto / nanotisk



Ellisse
čiré / nanotisk



Erba
satináto / nanotisk



Aglio
satináto / nanotisk



Colino
čiré / nanotisk



Deserto
satináto / nanotisk



Gorgo
satináto / nanotisk



Energia
satináto / nanotisk



Iceberg
satináto / nanotisk



Via
satináto / pískování, gravírování



Centro
satináto / pískování, gravírování



Vela
čiré / pískování, gravírování



Duello
satináto / pískování, gravírování



Fiore
satináto / pískování, gravírování



Corsa
satináto / pískování, gravírování



Esclusivo Venazione
satináto / esclusivo



Esclusivo Floreale
satináto / esclusivo



Esclusivo Paletta
satináto / esclusivo



Esclusivo Melo
satináto / esclusivo



Esclusivo Camino
satináto / esclusivo



Esclusivo Legame
satináto / esclusivo



(P) - pozitivní provedení dekoru (motiv je pískovaný, okolí ne)
(N) - negativní provedení dekoru (okolí je pískované, motiv ne)

Lamine (P)
čiré / pískování



Torrente (P)
satináto / pískování



Filo (P)
satináto / pískování



Nastro (P)
čiré / pískování



Natura (P)
satináto / pískování



Crosta (N)
čiré / pískování



Enigma (N)
čiré / pískování



Foglio (P)
čiré / pískování



Salire (P)
čiré / pískování



Forza (P)
satináto / pískování



Edera (P)
čiré / pískování



Orizzonte (P)
čiré / pískování



Eco
satináto / gravírování



Avanzare
satináto / gravírování



Tratto
satináto / gravírování



Piano
čiré / gravírování



Linea
satináto / gravírování



Brusco
satináto / gravírování



Caffe (P)
čiré / pískování



Albero
satináto / pískování



Vaso (N)
čiré / pískování



Primavera
satináto / nanotisk, gravírování



Alto
čiré / gravírování



Barre
čiré / gravírování



(P) - pozitivní provedení dekoru (motiv je pískovaný, okolí ne)
(N) - negativní provedení dekoru (okolí je pískované, motiv ne)

Cerchi (P)
NOVINKA
satináto / pískování, gravírování



Ario
NOVINKA
satináto / gravírování



Brezza
NOVINKA
satináto / gravírování



Griglia
NOVINKA
satináto / gravírování



Moccio
NOVINKA
čiré / nanotisk



Arpione (P)
NOVINKA
satináto / pískování



Ricciolli (N)
NOVINKA
čiré / pískování



Tinca (P)
NOVINKA
čiré / pískování



Arco (P)
NOVINKA
satináto / pískování



Corolla
NOVINKA
satináto / nanotisk



Nabízíme novou řadu dekorů Gold line.

Elegantní, smyslné a luxusní dekory.

Nanotisk v imitaci zlaté barvy, doplní Váš interiér, ale může být i podstatným bodem k vytváření Vašeho bydlení.

Gold line^{vv}SKLO[®]

NOVINKA
Cadere
satinát / nanotisk



NOVINKA
Bacino
satinát / nanotisk



NOVINKA
Doro
satinát / nanotisk



NOVINKA
Asta
satinát / nanotisk



NOVINKA
Anelli
čiré / nanotisk



VARIACE DEKORŮ

Vybrali jste si dekor z naší nabídky, ale barva Vám nevyhovuje? Žádný problém. Nabízíme možnost změny barvy v jakémkoliv dekoru, takže vaše nové dveře budou dokonale ladit se zbytkem interiéru.

Ukázka barevných variací pro dekor Corolla



DEKOR NA PŘÁNÍ

1. Zašlete nám požadovanou grafiku.
2. Zvolíme nejvhodnější techniku výroby.


Nanotisk



Patentovaná technologie pro přímý potisk skla.
Rozlišení tisku až 1440 dpi.

Ideální pro
FOTOGRAFIE


Gravírování



Odfrézování části povrchu skla.
Šířky gravíru: 5, 8 a 10mm.
Lesklá či matná varianta.

Ideální pro
JEDNODUCHÉ LINIE

Pískování



Otryskání části povrchu skla.
Varianty: standardní, stínové, hloubkové

Ideální pro
JEDNOBAREVNOU PLOŠNOU GRAFIKU

3. Po odsouhlasení skla s Vaší grafikou vyrobíme.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K DEKORŮM

Název dekoru	Sklo	Technika
Aglio	satináto	nanotisk barevný
Albero	satináto	pískování standard
Alto	čiré	gravír V5 leštěný
Anelli	čiré	nanotisk barevný
Arco	satináto	pískování standard
Ario	satináto	gravír V5 leštěný
Arpione	satináto	pískování standard
Asta	satináto	nanotisk barevný
Avanzare	satináto	gravír V5 leštěný
Bacino	satináto	nanotisk barevný
Barre	čiré	gravír V5 leštěný
Brezza	satináto	gravír V5 leštěný
Brusco	satináto	gravír V5 leštěný
Cadere	satináto	nanotisk barevný
Caffe	čiré	pískování standard
Caldo	čiré	nanotisk barevný
Centro	satináto	pískování standard, stín, gravír V5 leštěný
Cerchi	satináto	pískování standard, gravír V5 leštěný
Colino	čiré	nanotisk barevný
Corolla	satináto	nanotisk barevný
Corsa	satináto	pískování standard, gravír V5 leštěný
Crosta	čiré	pískování standard
Deserto	satináto	nanotisk barevný
Doro	satináto	nanotisk barevný
Duello	satináto	pískování, gravír V5 leštěný
Eco	satináto	gravír oboustranný V5 leštěný, matný
Edera	čiré	pískování standard, stín
Elisse	čiré	nanotisk bílý
Energia	satináto	nanotisk bílý
Enigma	čiré	pískování standard
Erba	satináto	nanotisk bílý

Název dekoru	Sklo	Technika
Esclusivo Cammino	satináto	speciální technika
Esclusivo Floreale	satináto	speciální technika
Esclusivo Legame	satináto	speciální technika
Esclusivo Melo	satináto	speciální technika
Esclusivo Paletta	satináto	speciální technika
Esclusivo Venazione	satináto	speciální technika
Fiamma	čiré	nanotisk barevný
Filo	satináto	pískování standard, stín
Fiore	satináto	pískování standard, gravír V5 leštěný
Fluente	satináto	nanotisk barevný
Foglio	čiré	pískování standard
Forza	satináto	pískování standard
Gorgo	satináto	nanotisk barevný
Griglia	satináto	gravír V5 leštěný
Iceberg	satináto	nanotisk barevný
Lamine	čiré	pískování standard
Linea	satináto	gravír V5 leštěný
Moccio	čiré	nanotisk barevný
Nastro	čiré	pískování standard
Natura	satináto	pískování standard
Nebia	satináto	nanotisk barevný
Orizzonte	čiré	pískování standard
Piano	čiré	gravír V5 leštěný
Primavera	satináto	nanotisk bílý, gravír V5 leštěný
Riccioli	čiré	pískování standard
Salire	čiré	pískování standard
Tinca	čiré	pískování standard
Torrente	satináto	pískování standard
Tratto	satináto	gravír oboustranný V5 leštěný, matný
Vaso	čiré	pískování standard
Vela	čiré	pískování standard, gravír V5 leštěný
Via	satináto	pískování standard, gravír V5 leštěný

ÚDRŽBA

Údržba skel

Jakým přípravkem

Mírně znečištěné sklo doporučujeme umývat pouze čistou vodou o teplotě ca 40 - 50°C.

Více znečištěné sklo lze umývat běžnými neabrazivními nepěnivými přípravky (doporučujeme čistič zn. Bohle).

Jakou utěrkou

Doporučujeme standardní utěrky z mikrovlákna, které nepouští barvu a vlákno.

Jakým způsobem

Většinu skel je možné čistit libovolně dle Vašeho zvyku.

Mléčné sklo doporučuje umývat vodorovným pohybem od kraje do kraje a nechat přirozenou cestou vyschnout.

Pískovaná skla je nejlepší umývat krouživým pohybem a poté vyleštit do sucha.

Údržba kování

Pro odstranění běžných nečistot z povrchu kování stačí měkký navlhčený hadřík.

Hrubší nečistoty je možné odstranit čistícím prostředkem určeným pro daný povrch.

Vlastní mechanismus kování je bezúdržbový.



Prémiový čistič skel Bohle
si můžete objednat u nás.

30 1993
2023
LET NA TRHU

KOVÁNÍ

Nedílnou součástí našich celoskleněných výrobků je kvalitní kování od ověřených dodavatelů, které nabízíme v různých povrchových úpravách. Nabízené povrchové úpravy jsou nejčastěji galvanické, případně řešeny technologií práškového lakování.



KOVÁNÍ PRO OTOČNÉ DVEŘE

tělo ARCOS WC + kliky ARCOS



tělo TGL45 WC + kliky TGLH05



tělo TGL15SNH + kliky TGLH06



tělo TGL40SNH + kliky TGLH04



tělo QUATRO WC + kliky CARLA



tělo MEDIO + kliky CLASSIC




tělo RONDO + kliky RONDO



tělo TGL60SNH + kliky TGLH 01



tělo CLASSIC FAB + kliky CLASSIC



KOVÁNÍ PRO POSUVNÉ DVEŘE

DORMA MUTO



DIVA



DORMA TELESCOP



DORMA POCKET



MADLA

AH 16



H 20x40



BASIC



H 50



RONDO



BF 112



TH 02



TETRA



H 16



MUŠLE

KN 06



Guida




KHN 20



KHN 65




HR 6403




KHN 19




Square 110



Maya



Logli MSC7




KOVÁNÍ PRO KYVNÉ A OTOČNÉ DVEŘE

BTS podlahový zavírač



Kyvný systém FIRENZE



Otočný systém PT - PD



BILOBA - kyvný pant



KOVÁNÍ PRO STĚNY

Stěna s posuvnými dveřmi



Stěna s kyvnými dveřmi



Stěna s dveřmi v hliníkové zárubni



Stěna s otočnými dveřmi



KOVÁNÍ DO SPRCHY

ETNA - zvedací pant



ETNA - zvedací pant



ETNA úchyt



BH zvedací pant



BH zvedací pant



BH úchyt



MODICA - kyvný pant



MODICA - kyvný pant



MODICA - úchyt



GELA - kyvný pant



GELA - kyvný pant



GELA úchyt



Fixní sprchová zástěna
s rozpěrnou tyčí



Fixní sprchová zástěna
ve sprchovém profilu



ČOČKY


KH 32



KH 20



KH 25



KH 15



KH 16-25



KH 30



KH 24



KH 45



Circle



Od roku 2019 je VV SKLO s.r.o. součástí holdingu SKUPINA, a.s., který sdružuje výrobní, technologické a obchodní firmy s mezinárodní působností.

